



Pracownia Projektowa A4 - Bartosz Mikulski

Siedziba: 08 - 110 Siedlce ul. Kurpiowska 1/39
Biuro: ul. Floriańska 55, Ip. 08 - 110 Siedlce

www.pracowniaa4.pl, tel./fax. 25 6323136, e-mail pracowniaa4@wp.pl, kom. 604970633, 602365469

EGZ. NR 1

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT : Budynek Sądu Rejonowego - przebudowa polegająca na dociepleniu ścian i wymianie stolarki

KATEGORIA OBIEKTU : XII

TEMAT : Inwentaryzacja

LOKALIZACJA : Węgrów, ul. Przemysłowa
działki nr 5672/15 i 5672/13
jednostka ewidencyjna 143301_1 Węgrów
obręb ewidencyjny 0003 Węgrów

INWESTOR : Sąd Rejonowy w Węgrowie
ul. Przemysłowa 20
07-100 Węgrów

PROJEKTANCI:
architektura

mgr inż. arch. Anna Mikulska
Uprawnienia budowlane nr MA/077/04
w specjalności architektonicznej

mgr inż. arch. Anna Mikulska
Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej, do projektowania bez ograniczeń.
Nr upr. MA/077/04

listopad 2020

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I.A. OPIS

- str. 3

I.B. CZĘŚĆ GRAFICZNA

Nr rys./nr strony

Rys. 1/4	- Plan sytuacyjny	1:500
Rys. 2/5	- Rzut piwnic	1:100
Rys. 3/6	- Rzut parteru	1:100
Rys. 4/7	- Rzut I piętra	1:100
Rys. 5/8	- Rzut II piętra	1:100
Rys. 6/9	- Rzut III piętra	1:100
Rys. 7/10	- Rzut dachu	1:100
Rys. 8/11	- Przekrój A-A	1:100
Rys. 9/12	- Przekrój B-B	1:100
Rys.10/13	- Przekrój C-C z elewacją „wewnętrzną” północną	1:100
Rys.11/14	- Elewacje: zachodnia – wejściowa i południowa	1:150
Rys.12/15	- Elewacje: wschodnia i północna	1:150

II. ZAŁĄCZNIKI

1. Potwierdzenia posiadania uprawnień oraz przynależności Projektanta do Izby - str.16-17

I A. OPIS

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora
- dokumentacja archiwalna budynku oraz domiary uzupełniające

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest inwentaryzacja budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie, w zakresie niezbędnym do wykonania projektu przebudowy polegającej na dociepleniu ścian i wymianie stolarki.

3. Lokalizacja.

Budynek zlokalizowany w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 20 na działce nr 5672/15.
Jednostka ewidencyjna – 143301_1. Obręb ewidencyjny – 0003 Węgrów.

4. Opis budynku.

Obiekt na rzucie litery L. Bryła podstawowa – zrealizowana w II połowie XX wieku. Na początku XXI w. budynek został rozbudowany – dobudowano skrzydło zachodnie oraz rozbudowano parter i częściowo I piętro obiektu oraz dobudowano klatkę schodową od strony południowej.

W roku 2017 dwie ściany budynku zostały dodatkowo ocieplone – wysunięcie od strony południowej i trzykondygnacyjna ściana szczytowa od strony zachodniej.

Budynek podstawowy:

Obiekt o wysokości 4 kondygnacji nadziemnych, niepodpiwniczony, przekryty stropodachem wentylowanym – pogrążonym (wewnętrzne rury spustowe).

Dane konstrukcyjno-materiałowe:

Konstrukcja szkieletowa – słupy żelbetowe w rozstawie 6,0x6,0m. Podciągi żelbetowe.

Ściany zewnętrzne usztywniające i część ścian parteru i I piętra – murowane trójwarstwowe gr. 41 cm (cegła ceram. 25 cm, wełna min. 4 cm, cegła silikatowa 12 cm).

Ściany zewnętrzne osłonowe – płyty żelbetowe gr. 20 cm z dociepleniem wełną min. gr. 4 cm.

W części budynku pomiędzy płytami żelbetowymi pasma okien z filarkami międzyokiennymi wykonanymi jako pływiny – szkielet z wypełnieniem wełna mineralną (wysokość 120 cm).

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i usztywniające – cegła 25 cm. Ścianki działowe – cegła 12 cm i płyty GK na stelażu. Stropy – płyty kanałowe, schody żelbetowe.

Okna PVC, stolarka drzwiowa zewnętrzna – PVC i aluminium.

Obiekt wyposażony w dwie windy – ponad dachem nadbudówki z szybami wind.

Skrzydło zachodnie i klatka schodowa (dobudowa z początku XXI w.):

Obiekt o zróżnicowanej wysokości – (2 i 4 kondygnacje nadziemne), częściowo podpiwniczony, przekryty stropodachami wentylowanymi – jednospadowymi. Rynny zewnętrzne – na gzymsach

Dane konstrukcyjno-materiałowe:

Ściany zewnętrzne murowane trójwarstwowe gr. 45 cm (cegła ceram. 25 cm, wełna min. 8 cm, cegła silikatowa 12 cm).

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne – cegła 25 cm. Ścianki działowe – cegła 12 cm.

Stropy – płyty kanałowe i żelbetowe, wylewane.

Okna PVC, stolarka drzwiowa zewnętrzna – PVC

Wysunięcie ściany budynku głównego (rozbudowa z początku XXI w.):

Obiekt o zróżnicowanej wysokości – od strony wschodniej parterowy, od strony zachodniej częściowo dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty stropodachami wentylowanymi – jednospadowymi.

Rynny zewnętrzne – na gzymsach

Dane konstrukcyjno-materiałowe:

Ściany zewnętrzne murowane trójwarstwowe gr. 45 cm (cegła ceram. 25 cm, wełna min. 8 cm, cegła silikatowa 12 cm). Ściany wewnętrzne konstrukcyjne – cegła 25 cm. Ścianki działowe – cegła 12 cm.

Stropy – żelbetowe, wylewane. Okna PVC, stolarka drzwiowa zewnętrzna – PVC

Docieplenie z 2017 r. – styropian 14 cm.

Dane liczbowe:

Powierzchnia użytkowa

- P_U - 3814,00 m²

Powierzchnia zabudowy

- P_Z - 1264,50 m²

Kubatura

- V - 16723,50 m³

mgr inż. arch. Anna Mikulska
Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej, do projektowania bez ograniczeń.
Nr. Urz. MAJ/077/04



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Anna Małgorzata MIKULSKA

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **MA/077/04**, jest wpisana na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MA-1706**.

Członek czynny od: 08-02-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 21-04-2020 r. Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2021 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-1706-4F8C-67BC-CF8D-B61Y



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów
ul. Królewska 27, pok. 323, 00-060 Warszawa

numer sprawy: MA/KK/157/04
numer ewidencyjny uprawnień: MA/077/04

Warszawa, dnia 17 grudnia 2004 roku

DECYZJA NR KK/082/04

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany:

Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660), oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Przesłuzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, zm.: Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Dz. U. z 2002 r. Nr 134, poz. 1130, Dz. U. 2003 r. Nr 175, poz. 1704), po rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie oraz praktykę zawodową, jak też na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją Egzaminacyjną Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów

stwierdza się, że

Pani magister inżynier architekt ANNA MAŁGORZATA MIKULSKA
urodzona dnia 19 maja 1963 roku

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów za pośrednictwem okręgowej komisji kwalifikacyjnej, która wydała decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Przewodniczący OKK MOIA

arch. Antoni Beill

Wiceprzewodniczący OKK MOIA

arch. Edward Wysocki

Sekretarz OKK MOIA

arch. Tomasz Błuszkowski

Członek OKK MOIA

arch. Janusz Pachowski

Członek OKK MOIA

arch. Andrzej Sowa

Członek OKK MOIA

arch. Anna Wojterska - Talarczyk

Otrzymują:

1. Wnioskodawca: ANNA MAŁGORZATA MIKULSKA
2. Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa
3. Gdy decyzja stanie się ostateczna:
 - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane
 - Okręgowa Rada Izby Architektów.
4. a/a