

WYKAZ STOLARKI III PIĘTRA - OKNA

Okna PVC, trzyszybowe, z powłoką niskoemisyjną, uchylno-rozwieralne z możliwością mikrorozszczelnienia profilu min. 6-komorowy.

Współczynnik izolacyjności cieplnej $U=0,9$ W/mK

Współczynnik izolacyjności akustycznej $R_w=40$ dB

Kolor stolarki – grafit

Sposób otwierania okien pokazano na schematach – widok od zewnątrz


O3 - 90x120cm - 6 szt.



O4 - 118,5x120cm - 2 szt. O4a - 118,5x120cm - 2 szt.



O9 - 180x180cm - 7 szt.



O13 - 105x120cm - 4 szt. O13a - 105x120cm - 3 szt.



O14 - 107,5x120cm - 2 szt. O14a - 107,5x120cm - 2 szt.



Okna zestawione po dwa z dodatkowym słupkiem

O15 - 112,5x120cm - 5 szt. O15a - 112,5x120cm - 5 szt.



O16 - 120x120cm - 4 szt.



O16a - 120x120cm - 3 szt.




Okna O16a zestawione z oknami O16 z dodatkowym słupkiem

O17 - 125x120cm - 1 szt. O17a - 125x120cm - 11 szt.



O18 - 210x120cm - 1 szt.



UWAGA:
WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW OKIENNYCH SPRAWDZIĆ W NATURZE

PA4 Pracownia Projektowa biuro: ul. Polna 55 Ip. tel./fax: 25-632-31-36, kom. 602-365-469, 604-970-633 www.pracownia4.pl pracownia4@wp.pl				OBJEKT I MIEJSCE BUDOWY : Budynek Sądu Rejonowego - przebudowa polegająca na dociepleniu ścian i wymianie stolarki Węgrów, ul. Przemysłowa, dz. nr 5672/15 i 5672/13			
TEMAT RYSUNKU : Zestawienie stolarki- III piętro				PROJEKTANT : mgr inż. arch. Anna Mikuśka upr. nr MA/077/04 w spec. architektonicznej			
INWESTOR : Sąd Rejonowy w Węgrowie ul. Przemysłowa 07-100 Węgrów				SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. arch. Małgorzata Szczepniak upr. nr 01/L014/03 w spec. architektonicznej			
Stadium :	Skala :	Nr rysunku :	Branża :	Data :			
P.B.	1:100	10/28	Arch.	12.2020 r.			